

Sommaire:


1. Conversion du fichier XLS en CSV
2. Fragmentation du fichier CSV
3. Connexion au site de pré-production
4. Importation dans Drupal
5. Suppression des contenus "suppliers"
6. Suppression de la taxonomie "supplier services" & "network"
7. Utilisation des CSV importés
8. Tests
9. Reproduction des étapes sur le site en production

Introduction:

Ce document décrit les étapes à réaliser pour mettre à jour le module de géolocalisation à partir du fichier .XLS reçu. Il est nécessaire de les respecter scrupuleusement et d'attendre la fin de tous les délais de progression (uploads et suppressions).

Conversion du fichier .XLS en .CSV


Ouvrez le document et transformez les colonnes latitude et longitude en format texte: sélectionnez les colonnes en cliquant sur leurs entêtes (R & S) tout en restant appuyer sur la touche Ctrl de votre clavier. Puis faites un clic droit et cliquez sur “formater les cellules”.




Dans la liste de sélection “Catégorie”, veuillez sélectionner la valeur “Texte”, puis cliquez sur OK.

Dans les options d’administration du document, cliquez sur Fichier > Enregistrer sous:

- Dans la première popin, sélectionner le type .csv



- Dans la seconde, sélectionnez les valeurs ci-dessous puis cliquez sur OK.



Fragmentation du fichier .CSV

Note: Il est important de fragmenter le CSV car le processus d'import sera trop lourd avec UN seul fichier de 25 000 lignes, préférez donc un fichier de 5000 lignes max.

Ouvrez le fichier CSV précédemment créé avec un éditeur de texte (exemple: Sublime text 2).

Note: chaque valeur doit être entre quotes (guillemets) et séparée par une virgule si l'enregistrement précédent à bien été fait.

1. Sélectionnez les 5000 premières lignes (Astuce sous Sublime text 2 pour sélectionner les lignes rapidement: restez appuyez sur la touche MAJ et descendez à l'aide de la touche



page down)

2. Coupez la sélection (Ctrl+X)
3. Créez un nouveau fichier (Ctrl+N)
4. Collez la sélection (Ctrl+V)
5. Enregistrez le nouveau fichier (Ctrl+S)
 - Afin de bien distinguer l'ordre des différents fichiers fragmentés, saisissez un nom de fichier dont la syntaxe est similaire à la suivante AAAAMMJJ_N (ex: 20160713_1, 20160713_2 ...)
 - Le type du fichier doit toujours être CSV.

Attention : après la copie, la première ligne du fichier de base est vide, il faut la supprimer

Répétez les étapes 1 à 5 jusqu'à obtenir 5 fichiers de 5000 lignes:

20160713_1.csv, 20160713_2.csv, 20160713_3.csv, 20160713_4.csv, 20160713_5.csv

Connexion au site de pré-production

Allez sur le site Arval FR en preproduction: <http://www.pre.arval.fr/user>
(si vous êtes sur la production : <http://www.arval.fr/user>)


Renseignez les identifiants suivants dans la popin de restriction d'accès (htaccess):

login: arval
mdp: 100%Arval

Connectez vous enfin à votre compte Webmaster à l'aide de vos identifiants personnels afin d'avoir accès à l'administration du site.

Importation dans Drupal

Dans le menu d'administration, se rendre dans Manage content > Geolocalisation > Manage Import Suppliers > Import suppliers




Importez tous les fichiers créés dans l'étape précédente, dans l'ordre, pour se faire: cliquez sur parcourir, sélectionnez le premier fichier (ex: 20160713.csv) puis cliquez sur le bouton "Import file".

Attendez la fin de l'upload puis recommencez avec le second, et ainsi de suite.

Suppression des contenus “suppliers”

Dans le menu d'administration, se rendre dans Manage content > Geolocalisation



Dans la page listant les contenus de type suppliers, cliquez sur la checkbox en haut à gauche du tableau (1) pour sélectionner toutes les lignes de cette page puis, cliquez sur le bouton “Sélectionnez tous les 22885 lignes dans cette vue” (2) pour sélectionner la totalité des suppliers.

Suppliers

CONTENU LAYERS FICHIERS PLANIFIÉ SUPPLIERS (GEOLOC)

Publié N° agrément Société Services


- Tout - [input type="text"] [input type="text"] - Aucun(e) - Appliquer Réinitialiser

ACTIONS

- Choisir une opération - Exécuter

<input checked="" type="checkbox"/>	ENTITE ID	NUMÉRO D'AGRÈMENT	SOCIÉTÉ	SERVICES	ADRESSE	TÉLÉPHONE	FAX
50 lignes sélectionnés dans cette page. Sélectionnez tous les 22885 lignes dans cette vue							
<input checked="" type="checkbox"/>	000471478	610001	COROLLER AUTOMOBILES	<ul style="list-style-type: none">mecanicsopel	2 RUE PIERRE BEREGOVY ARGENTAN 61200	0233678585	0233


Enfin, choisissez l'action “supprimer” et cliquez sur le bouton “Exécuter”. Confirmez.



Important, attendez bien la fin du processus qui peut prendre beaucoup de temps

Suppression de la taxonomie “supplier networks” & “supplier services”

Dans le menu d’administration, rendez-vous dans Manage Content > Geolocalisation > Manage Supplier Networks




Cliquez sur le petit “check” (1) pour sélectionner tous les termes de la page, puis cliquez sur supprimer (2).

The screenshot shows the 'Taxonomy Manager' interface for 'Supplier Networks'. At the top right, there is a dropdown menu labeled '-- Switch vocabulary --'. Below this is a toolbar with the following icons and labels: 'Haut' (up arrow), 'Bas' (down arrow), 'Ajouter' (plus sign), 'Supprimer' (minus sign), 'Move' (crosshair), 'Exporter' (document with arrow), 'Double Tree' (two overlapping rectangles), and 'Rechercher' (magnifying glass). A red box labeled '2' is placed over the 'Supprimer' button. Below the toolbar is a list of supplier names under the heading 'SUPPLIER NETWORKS'. The first item, 'aaa france cars', is selected and has a red box labeled '1' next to it. The list includes various car brands and services such as abarth, ad carrosserie, aixam, albam, alfa romeo, aprilia, arval, aston martin, audi, avis location de voitures, axial/edra, bentley, bmw, cadillac, carglass, chevrolet, chrysler, citroen, dacia, daewoo, daf, daihatsu, dekra automotive, dodge, du lac (ind), ducati, eurogom, euromaster, europcar, europcar guyane, europcar martinique, Fiat, first stop, fix auto, Ford, gilera, glass auto service, goupil, hertz, honda, hummer, and hvundai.

Une petite fenêtre de confirmation va s'ouvrir. Cochez la case "Delete children of selected terms, if there are any" (1) puis cliquez sur supprimer (2)

The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'CONFIRMATION'. Under the heading 'Options', there is a checkbox labeled 'Delete children of selected terms, if there are any'. A red box labeled '1' is placed over the checkbox. Below the checkbox are two buttons: 'Supprimer' (minus sign) and 'Annuler' (cross). A red box labeled '2' is placed over the 'Supprimer' button.

Une nouvelle page de confirmation s'ouvre. Allez tout en bas et cliquez sur "supprimer" (1).

Are you sure you want to delete the following terms: 

- aaa france cars
- abarth
- ad carrosserie
- aixam
- albax
- alfa romeo
- aprilia
- arval
- aston martin
- audi
- avis location de voitures
- axial/edra
- bentley
- bmw
- cadillac
- carglass
- chevrolet
- chrysler
- citroen
- dacia
- daewoo
- daf
- daihatsu
- dekra automotive
- dodge
- du lac (ind)
- ducati
- euromaster
- euromaster
- europcar
- europcar guyane
- europcar martinique
- fiat
- first stop
- fix auto
- ford
- gilera
- glass auto service
- goupil
- hertz
- honda
- hummer
- hyundai
- infiniti
- isuzu
- iveco
- jaguar
- jeep
- kawasaki
- kia
- kymco
- lada
- lancia

- norauto
- opel
- peugeot
- piaggio
- point s
- porsche
- profil+
- r.v.i.
- renault
- renault rent
- renault v.i.
- rover
- saab
- sananes (ind)
- scania
- seat
- skoda
- smart
- speedy
- ssangyong
- subaru
- suzuki
- tesla
- toyota
- triumph
- ucar location
- ucar location fdf
- volkswagen
- volvo
- vulco

Deleting a term will delete all its children if there are any. Cette action est irréversible.

Supprimer

Annuler

1

La page de la taxonomie s'actualise. S'il reste des termes dans la taxonomie, répétez l'opération jusqu'à ce que la page de la taxonomie s'affiche comme suit.

No terms available

-- Switch vocabulary --

ADD NEW TERMS

If you have selected one or more terms in the tree view, the new terms are automatically children of those.

Termes

One term per line. Child terms can be prefixed with a dash '-' (one dash per hierarchy level). Terms that should not become child terms and start with a dash need to be wrapped in double quotes.


Example:
animals
--canine
--dog
--wolf
--feline
--cat

+ Ajouter


✖ Annuler

Pour la taxonomie Suppliers Services, la méthode est la même.

Dans le menu d'administration, rendez-vous dans Manage Content > Geolocalisation > Manage Supplier Services.



Cliquez sur le petit "check" (1) pour sélectionner tous les termes de la page, puis cliquez sur supprimer (2).



Une petite fenêtre de confirmation va s'ouvrir. Cochez la case "Delete children of selected terms, if there are any" (1) puis cliquez sur supprimer (2)

CONFIRMATION

Options

Delete children of selected terms, if there are any

1

2

Supprimer

Annuler

Une nouvelle page de confirmation s'ouvre. Allez tout en bas et cliquez sur "supprimer" (1)

Are you sure you want to delete the following terms: +

- body_repair
- glas
- mechanics
- relief_vehicle
- technical_control
- tires

Deleting a term will delete all its children if there are any. Cette action est irréversible.

Supprimer

Annuler

1

La page de la taxonomie s'actualise. S'il reste des termes dans la taxonomie, répétez l'opération jusqu'à ce que la page de la taxonomie s'affiche comme suit.

No terms available

-- Switch vocabulary --

ADD NEW TERMS

If you have selected one or more terms in the tree view, the new terms are automatically children of those.

Termes

One term per line. Child terms can be prefixed with a dash '-' (one dash per hierarchy level). Terms that should not become child terms and start with a dash need to be wrapped in double quotes.


Example:
animals
--canine
--dog
--wolf
--feline
--cat

Ajouter

Annuler

Utilisation des CSV importés

Dans le menu d'administration, rendez-vous dans Manage Content > Geolocalisation > Manage Import Suppliers.



La page va lister tous les fichiers .CSV uploadés, les derniers auront l'option "use" (1). Cliquez sur l'option "use" (2) pour chaque fichier, dans l'ordre. Un chargement va alors s'afficher, à la fin de ce chargement, la liste va s'actualiser et le fichier sera pris en compte (3).

Geolocation

FICHER	DATE DE TRANSFERT	USED	ACTIONS
20160620_1.csv	18/07/2016 14:01:22	Not yet Use 2	Delete file 1
20160711_5.csv	11/07/2016 16:04:33	at 11/07/2016 16:20:15 See delta inserted	Delete file
20160711_4.csv	11/07/2016 16:04:12	at 11/07/2016 16:18:50 See delta inserted	Delete file
20160711_3.csv	11/07/2016 16:03:41	at 11/07/2016 16:12:12 See delta inserted	Delete file
20160711_2.csv	11/07/2016 16:03:12	at 11/07/2016 16:07:45 See delta inserted	Delete file
20160711_1.csv	11/07/2016 16:02:13	at 11/07/2016 16:06:14 See delta inserted	Delete file
20160607_2.csv	06/07/2016 18:06:19	at 06/07/2016 18:25:29 See delta inserted	Delete file
20160607_1.csv	06/07/2016 18:05:07	at 06/07/2016 18:23:53 See delta inserted	Delete file
20160607_5.csv	06/07/2016 17:40:18	at 06/07/2016 18:33:28 See delta inserted	Delete file
20160607_4.csv	06/07/2016 17:39:53	at 06/07/2016 18:30:52 See delta inserted	Delete file 3
20160607_3.csv	06/07/2016 17:39:11	at 06/07/2016 18:27:16 See delta inserted	Delete file
20160607_2.csv	06/07/2016 17:38:22	at 06/07/2016 17:56:35 See delta inserted	Delete file
20160607_1.csv	06/07/2016 17:36:33	at 06/07/2016 17:53:10 See delta inserted	Delete file
20160628_5.csv	28/06/2016 10:05:44	at 28/06/2016 10:42:42 See delta inserted	Delete file
20160628_4.csv	28/06/2016 10:05:20	at 28/06/2016 10:41:32 See delta inserted	Delete file
20160628_3.csv	28/06/2016 10:04:56	at 28/06/2016 10:39:43 See delta inserted	Delete file
20160628_2.csv	28/06/2016 10:04:24	at 28/06/2016 10:35:58 See delta inserted	Delete file

Geolocation

Please wait... this page will be reload automatically after "use action" will be complete 0%

Tests

Sélectionnez au hasard dans le fichier .XLS un garage (supplier).

Rendez-vous sur la page <http://www.pre.arval.fr/geolocalisation>

(si vous êtes sur la production : <http://www.arval.fr/geolocalisation>)

Recherchez le garage sélectionné via les outils de recherche sur la gauche (Services, lieu, ..).

N'hésitez pas à répéter l'opération plusieurs fois pour être sûr.

Reproduction des étapes sur le site en production

Répétez la procédure à partir de l'étape 4 (importation dans Drupal) sur le serveur de production : <http://www.arval.fr/user>.